

# CICINDÈLE DES BOIS



## **COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE?**

La cicindèle des bois est brunâtre avec des tâches dorsales blanches ou beiges.

### RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

On retrouve cette espèce des Ardennes au Sud du Vercors. En Isère, on la retrouve dans le Vercors et en Chartreuse en dessous de 1 500 mètres d'altitude. C'est une grande espèce (14 à 17mm) de

moyenne montagne qui se retrouve plus bas en milieu forestier.

#### **ÉCOLOGIE LOCALE**

La cicindèle des bois affectionne les zones sableuses et les talus. Elle apprécie la chaleur.

#### PHÉNOLOGIE - VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

L'adulte se rencontre d'avril à août.

### **ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE**

Ne pas piétiner les zones sableuses près des chemins et dans les secteurs herbeux.

#### **COMMENTAIRE DE L'AUTEUR**

Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à <u>nous contacter</u> (http://www.nature-isere.fr/contact) [1] pour améliorer cette fiche. Merci.

#### **LIENS**

• <u>Club Entomologique Dauphinois"Rosalia"</u> (http://clubrosalia.free.fr/) [2]