



AGAPANTHIE À PILOSITÉ VERDÂTRE



28/04/2016 - **ROSALIA** - Coléoptères

COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

L'Agapanthie à pilosité verdâtre a tout le corps, y compris les ailes faisant office de carapace, nommées élytres, recouvert de poils. Les élytres sont de couleur noire et ponctuées de jaune et gris. Les antennes sont rayées par des « anneaux » noirs et gris-bleu.

Le corps mesure entre 1,3 et 2,2 cm de long, de même que les antennes !

Elle peut-être confondue dans les milieux plus méditerranéens avec l'Agapanthie de Dahl (Agapanthia dahli)

RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

On trouve l'Agapanthie à pilosité verdâtre en Europe et au Moyen-Orient. En Isère, il est visible dans les jardins humides ou en bordure de forêt, dans les plaines et dans les zones de basses montagnes. Il a été photographié au Touvet par exemple.

ÉCOLOGIE LOCALE

L'Agapanthie à pilosité verdâtre vit dans les milieux humides, sur les buissons ou dans les prairies. L'adulte vit sur diverses herbacées. La larve se développe dans les tiges de plusieurs plantes comme les orties, des ombellifères ou des chardons.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

Il y a une génération par an. On peut observer l'adulte des mois de mai à août sur les fleurs, les feuilles ou les tiges d'herbes.

ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

Maintenir les milieux humides et jardins et ne faucher ceux-ci qu'à partir du mois d'octobre.

LIENS

- [Club Entomologique Dauphinois "Rosalia"](http://clubrosalia.free.fr/) (<http://clubrosalia.free.fr/>) [1]