



GÉOTRUPE DES BOIS



04/12/2018 - **ROSALIA** - Coléoptères

COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

Le dessus est noir violacé ou bleuâtre avec les élytres striés. Le bord arrière du pronotum (face dorsale) est entièrement bordé. Le dessous est noir avec de vifs reflets bleus métalliques sur le ventre. Sa taille varie de 11 à 19 mm.



RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

Ce petit scarabé est répandue dans tout le département de l'Isère.

ÉCOLOGIE LOCALE

C'est un bousier qui ne promène pas sa boule de crottin, mais creuse ses galeries de ponte sous les excréments des gros mammifères forestiers.

L'adulte place une boulette d'excrément au fond de chaque galerie où il pond un œuf. La larve à l'éclosion trouvera ainsi sa source de nourriture.

Les adultes, bien qu'également coprophages (qui se nourrit d'excréments), se nourrissent aussi de champignons.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

L'adulte apparaît de mars à octobre, mais surtout de mai à septembre. On le rencontre dans les forêts et les bois, également dans les **landes** (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Lande>) [1] sablonneuses. On peut l'observer marchant dans les chemins forestiers.

Dérangé, il émet une stridulation à peine audible (il faut l'approcher de l'oreille pour percevoir une émission de crissements rapides et très faibles).

ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

L'administration de traitements médicamenteux aux chevaux qui empruntent les chemins forestiers infecte les crottins. Ce qui a pour effet de réduire une population de Géotrupes. Peut-être faudrait-il informer les propriétaires de chevaux d'éviter les traitements systématiques aux antibiotiques.

LIENS

- **Club Entomologique Dauphinois "Rosalia"** (<http://clubrosalia.free.fr/>) [2]
- **En savoir plus sur cette espèce sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN)** (https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10539) [3]