CHRYSOMÈLE À VINGT POINTS

04/12/2018 - ROSALIA - Coléoptères

COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

Petite espèce mesurant de 5 à 8,5 mm, c'est un coléoptère ovale, généralement ocre clair avec le corps portant des taches ou traits noirs au nombre de 10 par élytre (ailes dures et cornées protégeant les ailes).

Le thorax (arrière de la tête) est ocre clair également avec une tache noire en son centre.

RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

La chrysomèle à vingt points se trouve dans les milieux humides de l'Isère, elle est montagnarde jusqu'à 1300m d'altitude.

Elle est présente en Chartreuse à l'ENS (Espace Naturel Sensible) de la tourbière de l'Herretang et la Tuilerie.

ÉCOLOGIE LOCALE

Les larves et les adultes vivent le long des ruisseaux, aux bords des étangs et lacs aux dépens des saules.

Il peut y avoir deux générations par an.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

L'adulte est visible d'avril à juillet sur les feuilles de divers saules (surtout Salix alba et Salix elaeagnos). En période d'abondance des adultes, on les trouve sur d'autres feuillus environnants.

ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

Maintenir les milieux humides existants. Garder une bonne qualité de l'eau. Eviter les traitements aux pesticides et défoliants.

LIENS

- **Club Entomologique Dauphinois "Rosalia"** *(http://clubrosalia.free.fr/)* [1]
- **En savoir plus sur cette espèce sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN)** *(https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241427)* [2]