



# CRACHE SANG



06/12/2018 - **ROSALIA** - Coléoptères

## COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

Mesurant de 13 à 19mm, le timarche est un coléoptère trapu, uniformément noir avec parfois des reflets violets. Il est finement ponctué sur tout le corps. Il est aptère (il n'a pas d'ailes). Il se déplace en marchant.

Il peut être confondu avec un autre crache-sang *Timarcha goettingensis* dont la ponctuation du corps est plus grossière.

## RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

Il est présent dans tout le département en plaine comme en montagne.

## ÉCOLOGIE LOCALE


Les larves charnues et lentes vivent aux dépens de diverses plantes de la famille des Rubiacées, les gaillets (*Galium* & *Rubia*) dont elles se nourrissent.



## PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

L'adulte est visible d'avril à septembre sur les tiges et feuilles des gaillets ou se déplaçant d'un pas chaloupé sur les sentiers, parfois sur les routes.

Lorsque qu'il est inquiété par un prédateur ou que vous le prenez dans vos doigts il émet par sa bouche une goutte de liquide rouge qui explique son nom vernaculaire/commun "Crache-sang".



## ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

Comme toujours pour les insectes vivant dans la couche herbacée éviter les pesticides.

Ne pas les écraser sur les chemins....

## LIENS

- **Club Entomologique Dauphinois "Rosalia"** (<http://clubrosalia.free.fr/>) [1]
- **En savoir plus sur cette espèce sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN)** ([https://inpn.mnhn.fr/espece/cd\\_nom/12644](https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12644)) [2]