

# **LEPTURE ROUGE**



**COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE?** 

Le lepture rouge mesure 1 à 2 cm. La femelle est plus grande que le mâle, et a des antennes en proportion moins longues. Comme son nom l'indique cet animal est de couleur rouge ou brun orangé, les mâles ayant cependant l'avant corps noir.

## RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

Le lepture rouge est commune dans les toutes les montagnes de l'Isère. Elle peut être aperçue en plaine, à la campagne ou en ville sur des conifères.

### **ÉCOLOGIE LOCALE**

Le lepture rouge vit près de conifères, en altitude. Les larves se nourrissent du bois de conifères

## PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

Le lepture rouge adulte est visible en juillet et août, période de la ponte sur les grumes de conifères (bois coupé dont il reste l'écorce) et les fleurs d'ombellifères (famille du fenouil et de la carotte sauvage).

#### **ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE**

La présence de l'espèce est lié à la présence de conifères.

#### **LIENS**

• <u>Club Entomologique Dauphinois"Rosalia"</u> (http://clubrosalia.free.fr/) [1]