



nature isère
espace de découverte et de partage

LE CHAMPIGNON DU MOIS DE DÉCEMBRE : LEPISTA NUDA (PIED BLEU)



SMD38

Synonymes : *Rhodopaxillus nudus* (Bull.) Maire...



Lepista_nuda_par Jörg Hempel, CC BY-SA 3.0 wikimedia

Chapeau : 6-12 (15) cm de diamètre, convexe, aplati puis déprimé et ondulé, marge longtemps enroulée.

Lilas-bleuâtre à violet au début, puis plus brunâtre et palissant avec l'âge en séchant.

Pied : 5-9 x 1,5-2,5 (3) cm, souvent légèrement bulbeux à la base, lilas-bleuâtre, fibrilleux.

Chair : Epaisse, lilas-bleuâtre.

Odeur et saveur fortement aromatiques.

Lames : Assez serrées, lilas-bleuâtre à violet clair, devenant presque chamois avec l'âge, facilement détachables du chapeau.

Sporée : Rose pâle.

Habitat : Bois de feuillus et de conifères, clairières, prés, parcs et jardins ; sur substrats riches en nutriments (compost).

Peut être cultivé.

De la fin de l'automne aux premières gelées.

Champignon commun.

Comestibilité : Très bon comestible mais, parfois, mal supporté par certaines personnes, risque d'allergie. Toxique cru.

Confusions possibles :

- *Lepista personata* (Fr.) Cooke : Pied violet (photo *Lepista personata*, Charles Rougier, SMD38)



- *Lepista glaucocana* (Bres.) Singer : Tricholome gris glauque.
- *Lepista sordida* (Schumach.) Singer : Tricholome sordide (photo *Lepista sordida* Charles Rougier, SMD38)



(Ces trois espèces étant également comestibles).

- *Cortinarius fragrantior* *Gaugué* : Espèce toxique

Peut être confondu également avec les Cortinaires bleus en général comme *Cortinarius variegator* mais la cortine et les spores ocre permettent de les différencier. Ils sont à rejeter et toxiques le plus souvent.



Photo *Cortinarius variegator* SMD38.

Source : Société Mycologique du Dauphiné

LIENS

- **N'hésitez pas à consulter notre site** (<https://www.smd38.fr/>) [1]