



nature isère
espace de découverte et de partage

LE COMPTAGE D'OISEAUX DES JARDINS A EU DU SUCCÈS EN ISÈRE !



LPO ISÈRE

Les 27 et 28 janvier derniers avait lieu le grand comptage national des oiseaux des jardins.

Dressons aujourd'hui le bilan pour l'Isère :

COMPTAGE DES OISEAUX DES JARDINS

EN ISÈRE

27 / 28 JANVIER 2018

Les chiffres clés



1 OBSERVATION
PEUT CONCERNER
PLUSIEURS INDIVIDUS

92

observations de mésanges charbonnières

AVEC 460 INDIVIDUS, CETTE ESPÈCE COMPTE
LE PLUS GRAND NOMBRE D'OBSERVATIONS



tarin des aulnes

CETTE ESPÈCE CONNAÎT LA PLUS FORTE
HAUSSE D'OBSERVATIONS



10

espèces

EN MOYENNE, 10 ESPÈCES D'OISEAUX
ONT ÉTÉ OBSERVÉES PAR JARDIN



50

espèces

50 ESPÈCES D'OISEAUX
ONT ÉTÉ OBSERVÉES AU TOTAL

1758

données
enregistrées



UNE AUGMENTATION DES DONNÉES
DE 94% PAR RAPPORT À 2017

7000

oiseaux
observés



PLUS DE 7000 OISEAUX ONT ÉTÉ
OBSERVÉS DANS LES JARDINS

123

communes

166

jardins

Le comptage de 2018 permet d'observer une très forte augmentation de la présence de certaines espèces de fringilles (Tarin des aulnes, Bouvreuil pivoine et Grosbec casse-noyaux).

En effet, le nombre d'observations de Tarin des aulnes a augmenté de 1850 % par rapport à 2017 (n=39 en 2018), le nombre d'observations de Grosbec casse-noyaux a augmenté de 1700 % (n=36 en 2018), le nombre d'observations de Bouvreuil pivoine a augmenté de 1100 % (n=12 en 2018).

Si on prend en compte le nombre d'individus, le résultat est encore plus significatif pour les tarins de aulnes on passe de 5 individus observés en 2017 à 320 en 2018, pour les grosbecs casse-noyaux de 3 individus en 2017 à 36 en 2018 et pour les bouvreuils pivoines de 4 individus en 2017 à 39 en 2018. Si les résultats peuvent être nuancés par la participation qui a presque doublé, ils n'en restent pas moins significatifs.

On peut expliquer ces observations par de multiples paramètres. Certes la pression d'observations est à prendre en compte et l'augmentation des participants au comptage peut expliquer en partie cette hausse d'observations. Néanmoins, les fringilles ont un comportement invasionnel en hiver. Si l'hiver est rude, que la nourriture manque dans le Nord de l'Europe les oiseaux peuvent migrer dans le Sud de l'Europe en nombre. On assiste peut être donc à ce phénomène de manière plus accru cette année. Par ailleurs, il faudrait pouvoir comparer ces résultats aux succès de reproduction des oiseaux du Nord de l'Europe qui peuvent expliquer l'affluence importante de certaines espèces cet hiver.

Plus généralement, le fait que le nombre de données ait doublé permet d'avoir une meilleure connaissance de la présence des espèces et de leur répartition.

Merci à celles et ceux qui ont participé à ce comptage !

LIENS

- **Bilan détaillé du comptage** (<http://isere.lpo.fr/2018/comptage-doiseaux-des-jardins-le-bilan>) [1]
- <http://www.oiseauxdesjardins.fr> (<http://www.oiseauxdesjardins.fr>) [2]
- <http://faune-isere.org> (<http://faune-isere.org>) [3]