



**nature isère**  
*espace de découverte et de partage*

# ECAILLE FERMIÈRE



29/05/2018 - **FLAVIA** - Papillons

**COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?**

Envergure : 45 - 60 mm.

Le recto des ailes antérieures est de couleur noire, maculé de grandes taches blanc crème de forme et de taille variables, parfois fusionnées.

Le dessus des ailes postérieures est jaune orangé avec des points et une tache apicale noire de taille fluctuante.


Le revers des ailes est caractérisé par des côtes rougeâtres.

La tête ainsi que le thorax sont noirs et l'abdomen est jaune orangé à sa base puis il vire au rouge. Ce dernier possède une rangée de points noirs sur le dos et les flancs.

## **RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE**



Ecaille fermière  
*Arctia villica*



*Carte de l'Isère avec observations du papillon Ecaille fermière.*

*Extraction en 2018.*

*Source : BD Alti IGN, Faune isère, LPO isère*

## **ÉCOLOGIE LOCALE**

L'Écaille fermière a une génération par an. L'adulte de ce papillon est actif de nuit comme de jour.

Polyphage (régime alimentaire varié), la chenille se nourrit de très nombreuses plantes basses.

L'espèce hiverne au stade de chenille.

Thermophile (vit à des températures élevées), ce papillon privilégie les milieux ouverts ou semi-ouverts tels que les pelouses sèches, les prairies maigres et les garrigues.

L'Écaille fermière est présente de l'étage collinéen à subalpin (de 900 à 2400 mètres d'altitude).

## **PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS**

Les adultes volent de mai à juillet.

## **ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE**

...

## **COMMENTAIRE DE L'AUTEUR**

Cette fiche a été réalisée d'après :

Ligue suisse pour la protection de la nature (L.S.P.N.), 2005. Les Papillons et leurs biotopes. Espèces. Dangers qui les menacent. Protection. L.S.P.N. Pro Natura, Bâle, volume 3, 916 pp.

Witt T-H. & Ronkay L., 2011. Lymantriinae-Arctiinae, including phylogeny and check list of the quadrifid Noctuidea of Europe. Noctuidae. Entomological Press Soro, Danemark, volume 13, 448 pp.

## LIENS

- **Fiche espèce de l'Ecaille fermière (INPN)** ([https://inpn.mnhn.fr/espece/cd\\_nom/249055](https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249055)) [1]
- **Liste rouge UICN portant sur les Papillons diurnes de l'ex région Rhône-Alpes** (<https://drive.google.com/drive/folders/12TS6EzDCZxVdCu60vGb82EokmuW0zFFp>) [2]
- **Site de l'association Flavia** (<http://www.flavia-ape.fr/>) [3]