



HACHETTE



31/05/2018 - **FLAVIA** - Papillons

COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

Envergure : mâle 56 - 69 mm / femelle 72 - 85 mm


Cette espèce présente un dimorphisme sexuel (différence d'aspect du mâle et de la femelle).

Le mâle a le thorax, l'abdomen et les ailes de couleur brun-orangé avec une ligne submarginale noire. L'espace entre cette ligne et la frange de l'aile peut être plus ou moins sombre selon les individus. Au centre des ailes est présent un gros ocelle bleu nuit irisé, cerclé de noir et pupillé d'une tache blanche en forme de T.

La femelle est visuellement assez semblable à l'exception de la couleur générale qui est brun-jaunâtre et de sa taille plus imposante.

RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

Hachette
Aglia tau



Carte de l'Isère avec observations du papillon Hachette.

Extraction en 2018.

Source : BD Alti IGN, Faune isère, LPO isère

ÉCOLOGIE LOCALE

La Hachette a une génération par an.

L'imago (adulte au stade final après l'œuf et la larve) mâle a une activité de jour (diurne) alors que la femelle s'active au crépuscule et la nuit.

Les adultes sont dépourvus de trompe fonctionnelle, ce qui ne leur permet pas de se nourrir. Il en découle une durée de vie assez courte de l'ordre de quelques jours.

Polyphages (régime alimentaire varié), les chenilles se nourrissent d'une multitude de feuilles de différentes essences d'arbres et d'arbustes avec une préférence pour *Fagus sylvatica*, mais aussi *Quercus* spp., *Carpinus* spp., *Betula* spp., *Crataegus* spp., *Salix* spp., etc.

Ce sont les chrysalides (stade de développement intermédiaire entre la larve et l'imago/adulte) enterrées dans l'humus et la terre au pied de la plante hôte qui hivernent.

Ce papillon vit dans les milieux forestiers comme les hêtraies, les chênaies-charmaies, etc.

Espèce présente aux étages collinéen et montagnard, jusqu'à 1300 mètres d'altitude en Suisse.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

Les adultes volent de mars à juin selon la latitude et l'altitude.

ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

...

COMMENTAIRE DE L'AUTEUR

Cette fiche a été réalisée d'après :

Ligue suisse pour la protection de la nature (L.S.P.N.), 1999. Les Papillons et leurs biotopes. Espèces. Dangers qui les menacent. Protection. L.S.P.N. Pro Natura, Bâle, volume 2, 667 pp.

Saturniidae of the Western Palaearctic (<http://tpittaway.tripod.com/silk>) [1]

LIENS

- **Fiche espèce du papillon Hachette (INPN)** (https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54724) [2]
- **Liste rouge des papillons diurnes de Rhône Alpes**
(<https://drive.google.com/drive/folders/12TS6EzDCZxVdCu60vGb82EokmuW0zFFp>) [3]
- **Site de l'association Flavia** (<http://www.flavia-ape.fr/>) [4]